

# Farbnebelabsaugwände

## Schuko SAUGBOY

Speziell für Kleinteillackierungen und Dunstabsaugung: Maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf



## Schuko FARBMAX

Die Farbnebelabsaugwand:  
Hohe Qualität, vielseitig  
einsetzbar, knallhart kalku-  
liert

Effektive Absaugleistung  
in platzsparender Kompaktbauweise

Noch nie war  
sauberes Arbeiten  
ohne gesundheitliche  
Beeinträchtigung  
so günstig!

Gesetzliche Bestimmungen werden immer schärfer und Ihre Umgebung wird immer sensibler für Umweltqualität.

Ein Lackierraum ohne Farbverunreinigungen und Arbeitsbedingungen, die Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitarbeitenden nicht beeinträchtigen, sollten ohnehin schon längst eine Selbstverständlichkeit sein.

Mit dem **FARBMAX** und dem **SAUGBOY** hat Schuko sensationell günstige Farbnebelabsaug-einrichtungen entwickelt. Genau richtig für kleine Betriebe oder einen zweiten Arbeitsplatz.

Einfacher elektrischer Anschluss, kein zusätzlicher Schaltschrank erforderlich. Im Lieferumfang enthalten ist das Anschlusskabel mit 7 m Länge mit Motorschutzstecker und Schalter nach CEE für den Anschluss außerhalb des Ex-Bereiches.



Solide Kompaktbauweise mit geringer Bautiefe – genau richtig für kleine Räume und Werkstätten.

■ Beim Schuko **FARBMAX** ist nicht nur der Preis heiß. Denn zu den knallhart kalkulierten Konditionen erhalten Sie die bewährte hohe Schuko-Produktqualität. Selbst wenn Sie nur gelegentlich Spritzarbeiten ausführen, gibt es jetzt keinen Grund mehr, aus Kosten- oder Platzgründen auf eine Farbnebelabsaugwand zu verzichten. Ihre Werkstatt, Ihre Mitarbeitenden, Ihre Nachbarn und Ihre eigene Gesundheit werden es Ihnen danken.

### Technische Daten FARBMAX

Artikel-Nr. 517 100

Motordrehzahl: 2.860 U/min

Schutzart: ATEX II 2G Ex eb IIC T3 Gb, Zone1

Leistungsaufnahme: 1,85 kW

Netzspannung: 3 Ph  $\approx$  400 V, 50 Hz

Nennvolumenstrom: 3.600 m<sup>3</sup>/h,  
frei ausblasend

Prallfläche: 2,0 m<sup>2</sup>

Abluftrohr: 300 mm Ø

Abmessungen L/B/H:  
2.650 x 800 x 1.355 mm

Gewicht: 170 kg

**Karton-Filtermatte** (Prallfläche):

nach DGUV-I-209-046 Art-Nr. 517 110

Bei Nachbestellung liefern wir 10 lfdm.

x 1 m hoch (1 m = 23 Falten)

**Filtermatte** (innen): Art-Nr. 517 120

2.000 x 1.500 mm, 50 mm dick grün/weiss

**Feinstaubfiltermatte** 2.000 x 1.500 mm

nach ISO ePM10 50 % Art-Nr. 527 750

**Einschub-Bodenfilter:** 500 x 500 x 20 mm,  
nach ISO ePM10 50 %

Art-Nr. 517 130



Leichte Zugänglichkeit sichert schnellen, problemlosen Wechsel der kostengünstigen Filter.

### Verbrauchsmaterial Art.-Nr.

Karton-Filtermatte (Prallfläche)	517 110
Filtermatte (innen)	517 120
Feinstaubfiltermatte	527 750
Einschub-Bodenfilter	517 130

### Die Vorteile auf einen Blick

- ✓ Effektive Absaugleistung
- ✓ Integrierte Unterbodenabsaugung
- ✓ Kostengünstige Filter und leichter Filterwechsel
- ✓ Große Filterfläche, dadurch optimaler Abscheidungsgrad der Farbpartikel
- ✓ Energiesparend
- ✓ Wartungsarm
- ✓ Durch geringe Bautiefe von nur 800 mm auch für unmittelbare Aufstellung an der Wand geeignet
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Flächendeckender Kundendienst für schnellen qualifizierten Service



Das ideale Gerät für die Lacknebel- und Dunstabsaugung.

■ Der Schuko **SAUGBOY** lässt Ihre Mitarbeiter nicht länger im Nebel stehen. Das kompakte Gerät, speziell für Kleinteillackierungen entwickelt, bringt Schuko-Leistung zum günstigen Preis.

Durch die geringen Außenmaße und den separierbaren Ventilator passt es sich fast allen räumlichen Gegebenheiten an.

Große Seitenflächen aus Sicherheitsglas sorgen für guten Lichteinfall auf die zu bearbeitenden Teile.


■ Mit dem Schuko **SAUGBOY** können Sie Umweltschutz und „Betriebsklima“ kalkulieren.

### Die Vorteile auf einen Blick

- ✓ Effektive Absaugleistung
- ✓ Die Erfassung der Farbnebel und Dünste erfolgt gleichzeitig in vertikaler und horizontaler Ebene
- ✓ Große Filterflächen, dadurch optimaler Abscheidungsgrad der Farbpartikel
- ✓ Kostengünstige Filter und leichter Filterwechsel
- ✓ Energiesparend
- ✓ Wartungsarm
- ✓ Platzsparend
- ✓ Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Flächendeckender Kundendienst für schnellen qualifizierten Service



Die Filtermedien, Vor- und Feinfilter, sind bei Bedarf mit wenigen Handgriffen gewechselt.



Ein **Drehteller** erleichtert das Lackieren schwieriger Werkstücke.  
(Art.-Nr. 517 180, Sonderzubehör)

### Technische Daten SAUGBOY

Artikel-Nr. 511 000

Motordrehzahl: 1.415 U/min

Schutzart: EEx, II,  
ATEX Zone 2/3G/T3

Leistungsaufnahme: 1,1 kW

Netzspannung: 3 Ph  $\approx$  400 V, 50 Hz

Nennvolumenstrom: 1.800 m<sup>3</sup>/h,  
frei ausblasend

Prallfläche: 1,4 m<sup>2</sup>

Abluftrohr: 250 mm  $\varnothing$

Abmessungen: L/B/H:  
1.900 x 860 x 1.940 mm

Gewicht: 195 kg

**Karton-Filter** (Prallfläche):  
nach DGUV-I-209-046

### Verbrauchsmaterial/Zubehör Art.-Nr.

**Karton-Filtermatte** (Prallfläche) 517 110  
Bei Nachbestellung liefern wir 10 ldfm.  
x 1000 mm hoch (1 m = 23 Falten)

**Ersatzfiltermatte** (innen): 517 170  
(1 Stück) 600 x 1.400 mm, 50 mm dick  
(1 Stück) 400 x 1.400 mm, 50 mm dick

**Feinstaubfiltermatte** (innen) 527 760  
nach ISO ePM10 50%:  
(1 Stück) 600 x 1.400 mm  
(1 Stück) 400 x 1.400 mm

**Drehteller**, ca. 280 mm  $\varnothing$  517 180





**Faszination Farbe mit Genuss erleben!**

**Schuko**

Absaug-, Oberflächen- und Filtertechnik

**T. +49 (0)180 / 11 11 900**

49196 Bad Laer · Gewerbepark 2	☎ +49 (0) 54 24 / 80 6-0	· info@schuko.de
88348 Bad Saulgau · Mackstraße 18	☎ +49 (0) 75 81 / 48 71-0	· saulgau@schuko.de
97478 Knetzgau · Industriestraße 22	☎ +49 (0) 95 27 / 92 28-0	· knetzgau@schuko.de
55481 Kirchberg/H. · Kappeler Straße 20 a	☎ +49 (0) 67 63 / 30 319-0	· kirchberg@schuko.de
25451 Quickborn · Pascalstraße 22	☎ +49 (0) 41 06 / 76 71-0	· quickborn@schuko.de
14959 Trebbin · Heinrich-Schulte-Südhoff-Straße 1	☎ +49 (0) 33731 / 86 7-0	· trebbin@schuko.de
62-561 Ślesin, POLAND · Kolonia Sarnowa · Biskupie Sarnowskie 9	☎ +48 (0) 63 / 245 64 00	· slesin@schuko.pl

**www.schuko.de**